

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”



বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
সীমান্ত-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ০৬-আইন/২০২২।—বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমানার তফসিল ১২ এর অনূচ্ছেদ ৪ এর—

(অ) উপ-অনূচ্ছেদ (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনূচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২) ৭.৬২ মি. মি. রাইফেল ফায়ারিং অনুশীলন (রিফ্রুট) :

ক্রমিক নং	দূরত্ব	লক্ষ্যবস্তু	ফায়ারের প্রকার	গুলির সংখ্যা (রাউন্ড)		মোট রাউন্ড
				পরীক্ষা/অন্যান্য ইভেন্ট	অনুশীলন	
১।	২৫ মি.	ফিগার-২গ	স্যুট টু হিট	১০	-	১০
২।	৫০ মি.	ফিগার-২খ	স্যুট টু হিট	১০	-	১০
৩।	৫০ মি.	ফিগার-২খ	স্যুট টু হিট এ্যাপটিটিউট (পরীক্ষা)	৫×২=১০	-	১০
৪।	১০০ মি.	ফিগার-২ক	স্যুট টু হিট	১০	-	১০

(৯৫৯)

মূল্য : টাকা ৮.০০

ক্রমিক নং	দূরত্ব	লক্ষ্যবস্তু	ফায়ারের প্রকার	গুলির সংখ্যা (রাউন্ড)		মোট রাউন্ড
				পরীক্ষা/অন্যান্য ইভেন্ট	অনুশীলন	
৫।	১০০ মি.	ফিগার-১ক, ২ক এবং ৩ক	অনুশীলন ও মাধ্যমিক পরীক্ষা	১৫	৪০	৫৫
৬।	১০০ মি.	ফিগার-১ক, ২ক এবং ৩ক	অনুশীলন ও চূড়ান্ত পরীক্ষা	১৫	৪০	৫৫
৭।	-		ফায়ার ও চলন (সুট টু হিট)	১০	-	১০
৮।	২৫ মি.	ফিগার-২গ	ফায়ার ও চলন (অ্যাসল্ট বেয়নেট ফাইটিং)	০৫	-	০৫
৯।	কমান্ড্যান্ট পুল			১০	-	১০
			মোট=	৯৫	৮০	১৭৫

(আ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৪) রাইফেল ফায়ারিং- সকল প্রশিক্ষিত সৈনিক :

(ক) প্রশিক্ষণ ফায়ারিং (১০০ বা ২০০ বা ৩০০ মিটার ফায়ারিং রেঞ্জের ক্ষেত্রে) :

ক্রমিক নং	প্রকার	লক্ষ্যবস্তু	দূরত্ব	গুলির সংখ্যা (রাউন্ড)	ফায়ারের অবস্থান ও নির্দেশাবলী (চেঞ্জ লিভার সেমিঅটো)	পয়েন্ট গণনা			রেঞ্জ নির্দেশাবলী
						নিপুণ লক্ষ্য ভেদ	প্রথম শ্রেণি	স্ট্যান্ডার্ড শট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	গ্রুপিং	ফিগার-১	১০০ মি.	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	১। ফায়ারার দলীয়করণ পরীক্ষা করিতে। ২। পয়েন্ট গণনা নিম্নরূপ : ক। ৪" এবং ইহার নিম্নে=৫ পয়েন্ট; খ। ৭"-৫" =৪ পয়েন্ট; গ। ১০"-৮" =৩ পয়েন্ট।
২।	সুট টু হিট	ফিগার-২ক এবং ফিগার-৩ক	১০০/ ২০০/ ৩০০/ মি.	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বনসহ	৫	৪	৩	১। লক্ষ্যবস্তু ৬" ব্যবধানে স্থাপন করা হইবে। প্রতি সেট টার্গেটের মাঝামাঝি ন্যূনতম ৪.৫ ফিট ব্যবধান বাঞ্ছনীয়। ২। প্রতি অবস্থানে প্রতিবার ফায়ারের সময় সর্বোচ্চ ৬০ সেকেন্ড। ৩। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট। ৪। প্রতি লক্ষ্যবস্তুতে ১৫টির বেশি হিট গণনা করা যাইবে না। ৫। ২০০ বা ৩০০ মিটার রেঞ্জের ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু ফিগার ২ এবং ৩ ব্যবহার করা হইবে।
				৫	মরিচায় দাঁড়ানো অবলম্বনসহ	৫	৪	৩	
				৫	বসা অবস্থায়	৫	৪	৩	
				৫	মরিচায় দাঁড়ানো অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	
				৫	নিলিং অবস্থান	৫	৪	৩	
৫	দন্ডায়মান অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত (Prone Position)	৫	৪	৩					

ক্রমিক নং	প্রকার	লক্ষ্যবস্তু	দূরত্ব	গুলির সংখ্যা (রাউন্ড)	ফায়ারের অবস্থান ও নির্দেশাবলী (চেঞ্জ লিভার সেমিঅটো)	পয়েন্ট গণনা			
						নিপুণ লক্ষ্য ভেদ	প্রথম শ্রেণি	স্ট্যান্ডার্ড শট	রেঞ্জ নির্দেশাবলী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩।	অস্ত্রের দক্ষতা নিরূপণ (WET)	ফিগার-২গ রেপলিকা	২৫ মি. (সকলের জন্য)	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	১। এই লক্ষ্যবস্তুটি ২ ও ৩ নং লক্ষ্যবস্তুর মাঝামাঝি স্থাপন করিতে হইবে। ২। ৫০ মি. দূরত্ব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে খোলা অস্ত্রকে জুড়িয়া ২৫ মি. দূরত্ব হইতে ফায়ার সম্পন্ন করিতে হইবে। সর্বোচ্চ সময় ৬০ সেকেন্ড। ৩। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর গণনা করা হইবে। ৪। “ফায়ার বন্ধ” আদেশের পর প্রতি গুলি ফায়ার করার জন্য ফায়ারারের প্রাপ্ত নম্বর হইতে ১ নম্বর করিয়া কর্তন করা হইবে। ৫। ৩ গুলির নিম্ন হিটের ক্ষেত্রে ২ গুলির জন্য ১ পয়েন্ট, ১ গুলির জন্য ২ পয়েন্ট এবং শূন্য গুলির জন্য ৩ পয়েন্ট কর্তন করা হইবে।
৪।	ব্যটল ক্রাউচ	ফিগার-২ক এবং ফিগার-৩ক	২৫ মি.	৫	দণ্ডায়মান সিকিউবি অবস্থান	৮	৬	৪	১। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট। ২। ফায়ারার বদলী না করিয়া ২ বার অনুশীলনের সুযোগ প্রদান করা হইবে। ৩। লক্ষ্যবস্তু মাঝে ৬ ইঞ্চি দূরত্ব এবং ১ সেট লক্ষ্যবস্তুর মাঝে ৪.৫ ফিট দূরত্ব।
৫।	সুট টু হিট (নৈশ)	ফিগার-২	১০০ মি.	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বনসহ	৪	৩	২	১। লক্ষ্যবস্তুর উপর ২.৫ ভোল্টের বাধ্ব এক মিনিটের জন্য জ্বালানো হইবে। ২। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট।
৬।	অধিনায়কের পুল			৫		-	-	-	
মোট=				৫৫		৫২	৪১	৩০	

(খ) ক্রাসিফিকেশন ফায়ারিং (১০০ মিটার প্রশিক্ষিত বিজিবি সদস্যদের জন্য) :

ক্রমিক নং	প্রকার	লক্ষ্যবস্তু	দূরত্ব	গুলির সংখ্যা (রাউন্ড)	ফায়ারের অবস্থান ও নির্দেশাবলী (চেঞ্জ লিডার সেমিঅটো)	পয়েন্ট গণনা			রেঞ্জ নির্দেশাবলি
						নিপুণ লক্ষ্য ভেদ	প্রথম শ্রেণি	স্ট্যান্ডার্ড শট	
১।	গ্রুপিং	ফিগার- ১	১০০ মি.	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	১। ফায়ারার দলীয়করণ পরীক্ষা করিবে। ২। পয়েন্ট গণনা নিম্নরূপ : ক। ৪" এবং ইহার নিম্নে=৫ পয়েন্ট; খ। ৭"-৫" =৪ পয়েন্ট; গ। ১০"-৮" =৩ পয়েন্ট।
২।	সুটে টু হিট	ফিগার-২ক এবং ফিগার-৩ক	১০০ মি.	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বনসহ	৪	৩	২	১। লক্ষ্যবস্তু ৬" ব্যবধানে স্থাপন করিতে হইবে। ২। প্রতি সেট লক্ষ্যবস্তুর মাঝামাঝি ন্যূনতম ৪.৫ ফিট ব্যবধান বাঞ্ছনীয়। ৩। প্রতি অবস্থানে প্রতি বারে ফায়ারের সময় সর্বোচ্চ ৬০ সেকেন্ড। ৪। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট। ৫। প্রতি লক্ষ্যবস্তুতে ১৫ (পনের) টির অধিক হিট গণনা করা যাইবে না।
				৫	মরিচায় দাঁড়ানো অবলম্বনসহ	৪	৩	২	
				৫	বসা অবস্থায়	৪	৩	২	
				৫	মরিচায় দাঁড়ানো অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	
				৫	নিলিং অবস্থান	৫	৪	৩	
৫	দভায়মান অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত (Prone Position)	৫	৪	৩					
৩।	অস্ত্রের দক্ষতা নিরূপণ (WET)	ফিগার-২গ রেপলিকা	২৫ মি. (সকলের জন্য)	৫	শায়িত অবস্থান অবলম্বন ব্যতীত	৫	৪	৩	১। এই লক্ষ্যবস্তুটি ২ ও ৩ নং লক্ষ্যবস্তুর মাঝামাঝি স্থাপন করিতে হইবে। ২। ৫০ মি. দূরত্ব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে খোলা অস্ত্রকে জুড়িয়া ২৫ মি. দূরত্ব হইতে ফায়ার সম্পন্ন করিতে হইবে। সর্বোচ্চ সময় ৬০ সেকেন্ড। ৩। লক্ষ্যবস্তুর যে কোনো স্থানে লাগিলে ১ পয়েন্ট হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর গণনা করা হইবে। ৪। "ফায়ার বন্ধ" আদেশের পর প্রতি গুলি ফায়ার করার জন্য ফায়ারারের প্রাপ্ত নম্বর হইতে ১ নম্বর করিয়া কর্তন করা হইবে। ৫। ৩ গুলির নিম্ন হিটের ক্ষেত্রে ২ গুলির জন্য ১ পয়েন্ট, ১ গুলির জন্য ২ পয়েন্ট এবং শূন্য গুলির জন্য ৩ পয়েন্ট কর্তন করা হইবে।
মোট =				৪০		৩৭	২৯	২১	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd